

EB-440W/EB-450W/EB-460

Innovatives Lernen mit der neuen Generation der Epson Ultrakurz- distanzprojektoren

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**

Quelle: Futursource Consulting Ltd.

Besondere Merkmale

EB-440W / EB-450W / EB-460

- **EPSON 3LCD-Technologie**
Für natürliche, augenschonende Präsentationen mit perfekten Farbverläufen und Schattierungen.
- **Ultrakurzdistanz - keine störenden Schattenbildungen**
Die neue Epson Kurzdistanzprojektoren finden in jedem Konferenzraum ihren Einsatz. Bei einem Abstand von gerade einmal 16 cm, erhalten Sie eine Bilddiagonale von 70" (177,8 cm). Aufgrund der direkten Befestigung an der Wand entstehen keine störenden Schattenbildungen und der Präsentator wird nicht durch den Lichtstrahl gestört.
- **Perfekte Installation**
Die mitgelieferte Wandhalterung ist genau auf den Projektor abgestimmt und ermöglicht eine einfache Installation.
- **Versionen mit WXGA- und XGA-Auflösung**
Für jeden Rechnerstandard die richtige Lösung.
- **Dokumentenkamera-Funktion**
Anschluss an die Epson Dokumentenkamera ELP-DC06, einfach über USB Typ A anschließbar.
- **USB-Display (2in1)**
Übertragung von Bild und Maussteuerungsdaten
- **Sicherheitsfunktionen**
Kensington Lock™, Kennwortschutz, Bedienfeldsperre, Sicherheitsstange, Wireless LAN Unit-Sperre
- **Integrierte 10 W-Lautsprecher für ein überzeugendes Klangerlebnis**
- **LAN / W-LAN (optional)**
Übertragung von Desktop Inhalten, Administrieren, Steuern oder Warten ist per LAN oder W-LAN (optional) möglich. Das W-LAN (optional) kann mit dem Quick W-LAN USB Key (optional) schnell und einfach eingerichtet werden.
- **A/V-Mute-Funktion**
Präsentationen sekundenschnell unterbrechen und die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Vortragenden lenken.
- **Monitorausgang**
Zur Überprüfung der angezeigten Projektion und das Weiterarbeiten im Standby-Betrieb ist möglich.
- **Projektor- und Lampengarantie**
Projektor: 2 Jahre Vor-Ort, Lampengarantie: 1 Jahr oder 1.000 Stunden (was zuerst eintritt)



Quelle: Futursource Consulting Ltd.



Technische Daten

EB-440W / EB-450W / EB-460

| ALLGEMEINE DATEN | |
|--|---|
| Technologie | Epson 3LCD |
| Auflösung / Format | WXGA (1.280 x 800), Formt 16:10 (EB-440W /EB-450W) XGA (1.024 x 768), Format 4:3 (EB-460) |
| Weißhelligkeit (Standard- / Eco-Modus) | 2.200 Lumen / 1.540 Lumen (EB-440W) 2.500 Lumen / 1.740 Lumen (EB-450W) 3.000 Lumen / 2.080 Lumen (EB-460) |
| Farbhelligkeit (Standard- / Eco-Modus) | 2.200 Lumen / 1.540 Lumen (EB-440W) 2.500 Lumen / 1.740 Lumen (EB-450W) 3.000 Lumen / 2.080 Lumen (EB-460) |
| Kontrast | 2.000:1 |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Abmessungen (BxHxT, ohne Füße) | 369 x 115 x 481 mm |
| Lüftergeräusch (Standard- / Eco-Modus) | 35 dB / 28 dB |
| Keystone-Korrektur | +/- 5° vertikal |
| Lautsprecher | 10 Watt mono |
| Stromverbrauch Lampe an / Standby | 338 Watt Standard-Modus / 246 Watt Eco-Modus / 1 Watt Standby |
| PROJEKTIONSOBJEKTIV | |
| Projektionsverhältnis | EB-440W / EB-450W / EB-460 0,37:1 |
| F und Brennweite f | F= 1.80, f= 4.68 mm |
| Fokus / Zoomtyp | 1-1.35 (digital) |
| Offset | 4.57:1 (EB-440 / EB-450W) 7.67:1 (EB-460) |
| LAMPE | |
| Lampentyp | EB-440W / EB-450W / EB-460 230 Watt UHE (E-TORL) |
| Lebensdauer (Eco- / Standard-Modus) | 3.500 Stunden bzw. 2.500 Stunden |
| Farbdarstellung | 16,77 Mio. Vollfarben |
| Projektionsabstand / Bilddiagonale | 0,465 - 0,766 m / 1,49 - 2,46 m (59° - 97°) |
| ANSCHLÜSSE | |
| Computereingang | EB-440W / EB-450W / EB-460 2x D-Sub 15-polig RGB |
| Videoeingang | 1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (via D-Sub 15pin) |
| Audioeingang | 2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß), 1x Cinch (rot/weiß), 1x Audio Stereo Miniklinke (Mikrofon) |
| USB | 1x USB Typ A für USB-Stick und Anschluss der Epson Dokumentenkamera ELP-DC06, 1x USB Typ B für USB- Display (Anzeige und Steuerung) |
| Steuerung | 1x USB Typ B (siehe USB), 1x RS-232C (D-Sub 9pin), 1x LAN (RJ45) |
| Netzwerk | 1x LAN (RJ45) |
| Wireless-Verbindung | Ja, über optional erhältliche W-LAN Unit (ELPAP03); 802.11 a/b/g bis zu 54 mbps); einfacher Verbindungsmodus durch Quick W-LAN Stick (ELPAP05) möglich |
| Monitorausgang | 1x D-Sub 15-polig RGB |
| Audioausgang | 1x Audio Stereo Miniklinke |
| Sonstige Funktionen | Automatische Suche der Eingangsquelle, Schnellstart und direktes Ausschalten, 8 Farbmodi, E-Zoom, A/V- Mute-Funktion, Freeze-Funktion |
| Lieferumfang | Fernbedienung, Batterien, Netzkabel 4,5 m, Passwortschutzsticker, Treibersoftware, Benutzerhandbuch, Wandhalterung |
| Optionales Zubehör | Ersatzlampe (ELP-LP57), Luftfilterset (ELP-AF27), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Wireless LAN Unit (ELPAP03), Quick Wireless Verbindung USB Key (ELP-AP05) |
| GARANTIE | |
| Garantie Projektor | EB-440W / EB-450W / EB-460 2 Jahre Vor-Ort |
| Garantie mitgelieferte Lampe | 1 Jahr oder 1.000 Stunden (was zuerst eintritt) |

*Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten, Stand: Januar 2010



EPSON®

Anschlüsse

EB-440W / EB-450W / EB-460

EB-440W / EB-450W / EB-460



EPSON[®]